

Produkts: Vējstiklu šķidrums
Tips: -80°C, -30°C, -21°C, -15°C, -12°C, -9°C, -5°C

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA	
Vispārēja informācija	Lietojot apreibināšanās nolūkos bīstams dzīvībai. Apreibinošs, izraisa redzes traucējumus (akluma iestāšanās risks), apziņas stāvokļa izmaiņas
Ielupošana	Cietušais nekavējoties jānogādā svaigā gaisā. Ja cietušais neelpo, jāveic mākslīgā elpināšana. Apgrūtinātas elpošanas gadījumā medicīnas darbinieks var dot elpot skābekli. Cietušais nekavējoties jānogādā pie ārsta.
Saskare ar ādu	Netīrais apģērbs nekavējoties jānovelk. Ādu jāmazgā ar lielu ūdens daudzumu. Nekavējoties jāvēršas pie ārsta.
Viela iešļakstās acīs	Nekavējoties skalot acis ar lielu ūdens daudzumu, atverot plakstiņus, un turpināt skalošanu vismaz 10 - 15 minūtes. Jāvēršas pie (acu) ārsta.
RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ	
Atļautie dzēšanas līdzekļi un metodes	Deg ar neredzamu zilganu liesmu. Dzēšanas līdzekļi – pret alkoholu izturīgas putas, izsmidzināts ūdens, oglekļa dioksīds vai pulveris.
Aizliegtie dzēšanas līdzekļi un metodes	Ūdens lietošana var būt nelietderīga. Izmantot alkohola dzēšanai paredzētus līdzekļus.
NELAIMES GADĪJUMU NOVĒRŠANAS PASĀKUMI	
Cilvēku drošība	Izmantot piemērotus aizsarglīdzekļus (sk. punktu 8.3). Funkcionāla elpceļu aizsardzība. Norobežot teritoriju no aizdegšanās avota.
Vides piesārņojuma novēršana	Nedrīkst pieļaut produkta izplūšanu kanalizācijā vai ūdenstilpnēs.
PRODUKTA LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA	
Droša lietošana	Darba vietā jānodrošina pietiekama ventilācija. Norobežot no aizdegšanās avotiem. Smēķēšana ir aizliegta. Novērst statiskās elektrības izraisītu dzirksteļu rašanos. Izvairīties no produkta nokļūšanas uz ādas, acīs un uz apģērba. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Nedrīkst izmantot apreibināšanās nolūkos.
Uzglabāšana	Blīvi noslēgtā veidā, telpā ar labu ventilāciju. Var iedarboties kodīgi uz alumīniju, galvanizētu dzelzi un dažiem plastmasas veidiem. Tērauds, nerūsējošs tērauds, alvots tērauds ir noturīgi pret līdzekļa iedarbību.

